

آلپرازولام - ALPRAZOLAM

نام لاتین: alprazolam

نام فارسی: آلپرازولام

مصرف در حاملگی: D

گروه درمانی - دارویی: بنزودیازپین - ضد اضطراب، ضد پانیک، ضد ترمور

اشکال دارویی:

Scored tab: 0.5mg, 1mg

فارماکوکینتیک - دینامیک، مکانسیم اثر:

بنزودیازپین کوتاه اثر با مکانسیم مشابه دیاзіپام. جذب گوارشی خوب. دفع کلیوی.

مصرف بر حسب اندیکاسیون:

اختلالات اضطرابی و علائم اضطرابی گذرا - اختلال پانیک - افسردگی - اختلالات خلقی قبل از قاعدگی. مصارف جانبی: به عنوان درمان کمکی در سایکوز مقاوم به درمان - درمان کمکی مانیا - آکاتژیا - بی خوابی شدید - بیماری توره - آگورافوبیا

تداخلات مهم:

(دارویی): تشدید اثرات تضعیف CNS در مصرف همزمان با الکل و سایر مضعف‌های CNS و ضد صرع‌ها، آنتی‌هیستامینها، باربیتوراتها، ضد افسردگی‌ها، ضد دردهای مخدر و سایر بنزودیازپین‌ها. (۲) افزایش سطح خونی دارو یا سایمتیدین و دی سولفیرام (۳) افزایش یا کاهش اثر دارو با OCPها آزمایشگاهی: مورد مهم و خاصی گزارش نشده است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف: در حساسیت دارویی شدید، گلوکوم زاویه بسته، بیماریهای ریوی، به صورت تک دارو در درمان افسردگی اولیه و سایکوزها، بارداری، زیر ۱۸ سال و پورفیری حاد. احتیاط: در اختلالات کبدی و کلیوی، سابقه الکلیسم و بیماران مسن و ناتوان. موثر نبودن دارو در مصرف به مدت بیش از ۴ ماه.

عوارض جانبی:

شایعترین: خواب‌آلودگی، سداسیون، سنگینی سر، سردرد. مهمترین: سرکوب تنفسی (نادر)، کانفیوژن، سنکوپ، عدم تعادل، افت فشار خون، تاکیکاردی و تغییرات ECG سایر عوارض: افسردگی، بی‌خوابی، عصبانیت، خستگی، خواب‌آلودگی، سفتی، لرزش، بی‌قراری، تحریک

پارادوکسیال، تاری دید و تنگی نفس

مصرف در بارداری و شیر دهی:

ترشح در شیر. مصرف آن توصیه نمی‌گردد

مسمومیت و درمان:

مشاهده خواب‌آلودگی شدید و بیدار شدن با تحریک. نادر بودن کما و تظاهرات اختلال اعمال حیاتی brainstem سرکوب تنفسی خفیف تا متوسط. کاربرد تشخیصی پادزهر (فلومازینیل). درمان: علامتی حمایتی

توجهات پزشکی - پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

(تجویز بدون توجه به صرف غذا ۲) کنترل دوره‌ای CBC و شیمی خون در مصرف مرتب و طولانی دارو ۳) مشاهده عوارض دارویی با مصرف دوزهای بالا و در اوایل مصرف و کاهش تدریجی این عوارض به مرور زمان ۴) پرهیز از مصرف الکل و OTC های حاوی آنتی‌هیستامین ۵) پرهیز از رانندگی و کارهای خطرناک و حساس در اوایل دوره مصرف ۶) ضرورت قطع تدریجی دارو و زیر نظر پزشک.

نام تجاری:

xanax , alprazolam-td , alprazolam-ts , xanal , razoalprazolam , apo-Alpraz

آلپرازولام

1389 ، اردیبهشت 11 ، شنبه | drugsinfo